Montage

- Fonds pour sous-éviers et tapis antidérapants
- Profils pour joint mural
- Profils de plinthe en alu
- Pieds réglables
- Accessoires de montage
- Tuyaux pour gaz naturel
- Amortisseurs pour portes et charnières
- Accessoires de montage
- Glissières de tiroir
- Scies cloches
- Chevilles & vis
- Silicones, colles & lubrifiants
- Gabarit pour plan de travail
- Instruments de mesure
- Outillage à main et boîtes à outils

FOND ALU POUR SOUS-EVIER

Fond en aluminium pour meuble sous-évier

Exécution	Code	Prix/€
caisson 60	9900-0060	14,00
caisson 80	9900-0080	17,00
caisson 90	9900-0090	20,00
caisson 100	9900-0100	22,00
caisson 110	9900-0110	24,50
caisson 120	9900-0120	29,00

Le fond alu est pourvu d'un joint d'étanchéité afin de garantir un raccord parfait avec les côtés du meuble. Profondeur: 520 mm

Min. 20 pièces par dimension
Prix par pièce



FOND ALU POUR SOUS-EVIER

Fond pour sous-évier "WATERSTOP"

gris	9900-2500	39,00

Les grands évidements dans la plaque peuvent retenir une grande quantité d'eau, fuite ou renversement. Le fond en panneaux est protégé. ce tapis en plastique robuste est facile à nettoyer et peut être scié à dimension. lxl: 2000 x 580 mm

TAPIS ANTIDERAPANT

Tapis antidérapant pour tiroirs, en rouleau

	❶		
10 m x 500 mm	transparent	5103-1050	153,00
10 m x 1000 mm	transparent	5103-0000	290,00
	❷		
10 m x 500 mm	gris	5103-1550	146,00
10 m x 1000 mm	gris	5103-0500	276,00



Exécution: matière plastique souple.
- Transparent: surface quadrillée.
- Gris: surface: petites pastilles.

TAPIS ANTIDERAPANT

Tapis antidérapant pour tiroirs

900 x 500 mm	gris argent	5103-0550	16,00
1200 x 500 mm	gris argent	5103-0560	18,50

Exécution: matière plastique souple, gris métallisé
Surface: striée

Sous réserve de changement de prix et modèle.

Prix particulier, TVA comprise.

PROFILS POUR JOINT MURAL

	Exécution	Code	Prix/€
Profils pour joint mural (longueur 3 mètres)	inox brossé	7043-7900	16,50
Min. 1 **longueur**			
*Set de coins	gris métal	7043-7912	6,10
Min. 1 **set**			

Idéal pour rendre étanche, relier ou accentuer.
Pour la cuisine, la caravanne et l'aménagement intérieur. Porvu d'un autocollant double-face. Dimensions: 14 x 14 mm

*Set= sac de 4 embouts, 2 coin intérieurs 90°, 2 coins intérieurs 135°, 2 coins extérieurs 90° et 2 coins intérieurs 90° verticaux.



PROFILS POUR JOINT MURAL

Profils pour joint mural en alu (longueurs 5 m)	inox brillant	7043-8900	52,00
Embout à gauche/droite	gris métal	7043-8902	0,30
coin intérieur 90°	gris métal	7043-8903	0,60
coin extérieur 90°	gris métal	7043-8904	0,50
coin intérieur 135°	gris métal	7043-8905	0,70

Pour éviter des dégâts, le profil est recouvert d'une feuille de protection en PVC. La résistance à la chaleur est garantie par l'emploi d'aluminium et de feuilles de mélaminé.
Min. 1 **longueur** (5 mètres)



Prix particulier, TVA comprise.

Sous réserve de changement de prix et modèle.



PROFILS POUR JOINT MURAL	Exécution	Code	Prix/€
Profil en ALU pour joint entre mur et plan de travail (longueur: 5 m)	blanc alu	7043-2700 7043-0500	14,50 10,50

Le profil est recouvert d'une feuille de protection en PVC. La résistance à la chaleur est garantie par l'emploi d'aluminium et de feuilles de mélaminé.
Min. 5 mètre/prix par mètre

PROFILS POUR JOINT MURAL			
Coin intérieur 90 °	blanc alu	7043-2703 7043-0503	0,70 0,60

PROFILS POUR JOINT MURAL			
Coin intérieur 135 °	blanc	7043-2705	1,00

PROFILS POUR JOINT MURAL			
Coin extérieur 90°	blanc alu	7043-2704 7043-0504	0,80 0,50



PROFILS POUR JOINT MURAL			
Embout à gauche	blanc alu	7043-2701 7043-0501	0,50 0,40



PROFILS POUR JOINT MURAL			
Embout à droite	blanc alu	7043-2702 7043-0502	0,50 0,40

Sous réserve de changement de prix et modèle.

Prix particulier, TVA comprise.

PROFIL DE PLINTHE EN ALU

Profil de plinthe alu avec rainure pour joint en continu

longueur: 4100 mm, hauteur: 150 mm
exécution: alu

Min. 10 longueurs/prix par longueur

Hauteur	Exécution	Code	Prix/€
100 mm	alu	7320-0610	61,00
100 mm	inox-look	7320-0910	87,00
120 mm	alu	7320-0612	65,00
120 mm	inox-look	7320-0912	76,00
150 mm	alu	7320-0615	64,00
150 mm	inox-look	7320-0915	87,00
180 mm	alu	7320-0618	104,00
180 mm	inox-look	7320-0918	132,00

A commander en supplément:

		Net*
- Clips pour profil de plinthe en alu pour adaptation sur pieds Nehl série 7329-....	7329-3040	0,10
- Clips pour profil de plinthe en alu pour adaptation sur pieds Scilm serie 7329-....	7330-6870	0,11

PROFIL DE PLINTHE EN ALU

Coin extérieur 90 °

Pour profil de plinthe hauteur 100 mm et 150 mm.
exécution: alu



Hauteur	Exécution	Code	Prix/€
100 mm	alu	7320-1610	1,60
100 mm	inox-look	7320-1910	1,60
120 mm	alu	7320-1612	1,30
120 mm	inox-look	7320-1912	2,20
150 mm	alu	7320-1615	1,70
150 mm	inox-look	7320-1915	2,20
180 mm	alu	7320-1618	2,40
180 mm	inox-look	7320-1918	3,00

PROFIL DE PLINTHE EN ALU

Coin intérieur / extérieur réglable

Pour profil de plinthe hauteur 100 mm et 150 mm.
exécution: alu

Hauteur	Exécution	Code	Prix/€
100 mm	alu	7320-2610	11,50
100 mm	inox-look	7320-2910	11,50
120 mm	alu	7320-2612	3,70
120 mm	inox-look	7320-2912	4,40
150 mm	alu	7320-2615	13,00
150 mm	inox-look	7320-2915	12,50
180 mm	alu	7320-2618	4,90
180 mm	inox-look	7320-2918	5,90

PROFIL DE PLINTHE EN ALU

Liaison

Pour profil de plinthe hauteur 150 mm.
exécution: alu



Hauteur	Exécution	Code	Prix/€
100 mm	alu	7320-3610	1,60
100 mm	inox-look	7320-3910	1,60
120 mm	alu	7320-3612	1,60
120 mm	inox-look	7320-3912	1,40
150 mm	alu	7320-3615	1,70
150 mm	inox-look	7320-3915	2,20
180 mm	alu	7320-3618	2,40
180 mm	inox-look	7320-3918	2,50

Prix particulier, TVA comprise.

Sous réserve de changement de prix et modèle.

* Prix nets, hors TVA

PIEDS RÉGLABLES

Pied réglable pour socle

réglable: -10 mm/+18 mm
(Sauf pied 60 mm)
Exécution: matière synthétique noire
capacité de charge: 100 kg

	Exécution	Code	Prix/€
	Hauteur		Net *
	60 mm	7329-0060	0,42
	80 mm	7329-0080	0,29
	100 mm	7329-0100	0,31
	120 mm	7329-0120	0,32
	150 mm	7329-0150	0,36
	180 mm	7329-0180	0,43
	200 mm	7329-0200	0,44
Rallonge	50 mm	7329-0950	0,23



PIEDS RÉGLABLES

Embase rectangulaire

à visser

	Exécution	Code	Prix/€
			Net *
	plastique noir	7329-1000	0,24



PIEDS RÉGLABLES

Ressort de plinthe

à glisser dans l'embase
hauteur plinthe= hauteur socle -3 à 5 mm

pour fixation plinthe latérale

	Exécution	Code	Prix/€
			Net *
	inox	7329-2000	0,09
	inox	7329-2010	0,09



PIEDS RÉGLABLES

Plintclip

	Exécution	Code	Prix/€
			Net *
1 Clip de plinthe traditionnel.	plastique noir	7329-3000	0,07
À commander séparément: support de clip. 2 Support de clip à visser.	plastique noir	7329-3030	0,05
3 Clip de plinthe pour alu-plinthe	plastique noir	7329-3040	0,10



PIEDS RÉGLABLES

Boucle de démontage

Fixée sur le dessus de la plinthe, elle permet son démontage.

	Exécution	Code	Prix/€
			Net *
	matière synthétique transparente	7329-2020	0,10

Sous réserve de changement de prix et modèle.

* Prix nets, hors TVA



ACCESSOIRES DE MONTAGE

Exécution	Code	Prix/€ Net *
Profil inférieur pour socles		
blanc	7046-1718	0,83
noir	7046-1318	0,83
transparent	7046-1018	0,83

longueur: 5 m
largeur: 16/18 mm
prix par mètre
Min. 25 mètres





ACCESSOIRES DE MONTAGE

Exécution	Code	Prix/€ Net *
Cale pour meubles		
plastique brun	7337-0110	15,06

Min. 1 boîte (1 boîte= 150 pièces)



ACCESSOIRES DE MONTAGE

Exécution	Code	Prix/€ Net *
Profil de jonction		
alu	7046-4000	5,60

Pour plans de travail
longueur: 640 mm



ACCESSOIRES DE MONTAGE

Elément de jonction pour plans de travail

mesure X	Longueur		Prix/€ Net *
33-44 mm	65 mm	3024-4065	1,94
48-60 mm	100 mm	3024-4100	2,02
73-86 mm	150 mm	3024-4150	2,10
À commander séparément: Bits: Torx30		0343-3330	1,50

Pour le serrage à l'aide d'une visseuse.
Exécution: acier zingué





ACCESSOIRES DE MONTAGE

Elément de jonction pour plans de travail

Longueur		Prix/€ Net *
distance entre forages: de 30 à 37 mm		
65 mm	3024-0065	0,73
distance entre forages: de 73 à 80 mm		
150 mm	3024-0150	0,79

Exécution: acier zingué



ACCESSOIRES DE MONTAGE

Exécution	Code	Prix/€ Net *
Emporteur pour porte de frigo		
blanc	6161-2500	2,79



A placer entre la porte du frigo et la porte du meuble de cuisine.



ACCESSOIRES DE MONTAGE

Exécution	Code	Prix/€ Net *
charnière pour frigo		
	1004-8700	4,23





* Prix nets, hors TVA

Sous réserve de changement de prix et modèle.



ACCESSOIRES DE MONTAGE

profil pour crochets d'armoires

force: 150 kg
lxh: 120 x 40 mm

Exécution	Code	Prix /€ Net *
fer zingué	3090-3900	0,34



ACCESSOIRES DE MONTAGE

profil pour crochets d'armoires

longueur: 2100 mm
lxh: 6 x 46 mm

Exécution	Code	Net *
fer zingué	3090-5900	3,26

ACCESSOIRES DE MONTAGE

crampon pour crochets d'armoire avec fente

	Exécution	Code	Net *
500 longueur: 65 mm	fer zingué	3227-0965	0,09
1000 longueur: 80 mm	fer zingué	3227-0980	0,08

Option:
Accessoire pour le montage des crampons à mettre sur une visseuse.

Code	Net *
0170-8000	9,70



ACCESSOIRES DE MONTAGE

Crampon à vis POZ

	Exécution	Code	Net *
150 5,2 x 40 mm	fer zingué	3227-1040	0,24
25 5,2 x 50 mm	fer zingué	3227-1050	0,23
120 5,2 x 65 mm	fer zingué	3227-1065	0,30
110 5,2 x 80 mm	fer zingué	3227-1080	0,32
90 5,2 x 100 mm	fer zingué	3227-1091	0,39



ACCESSOIRES DE MONTAGE

Crochet d'armoire

réglage de la hauteur: 16 mm
réglage de la profondeur: 15 mm
réglage latéral: 11 mm
capacité: env. 50 kg/paire

	Code	Net *
Gauche		
blanc	3090-2700	0,62
brun	3090-2100	0,62
gris	3090-2600	0,62
Droite		
blanc	3090-2701	0,62
brun	3090-2101	0,62
gris	3090-2601	0,62

Sous réserve de changement de prix et modèle.

* Prix nets, hors TVA



ACCESSOIRES DE MONTAGE

	Exécution	Code	Prix/€ Net *
Équerre pour chaise			
25 x 25 mm	fer zingué	3080-2025	0,07
40 x 40 mm	fer zingué	3080-2040	0,08
50 x 50 mm	fer zingué	3080-2050	0,11

ACCESSOIRES DE MONTAGE

			Net *
Équerre en matière plastique			
25 x 25 x 16 mm	blanc	3080-6700	0,06

ACCESSOIRES DE MONTAGE

			Net *
Équerre en fer			
21 x 38 mm	fer zingué	4403-3022	0,05





ACCESSOIRES DE MONTAGE

			Net *
Équerre en fer			
40 x 30 x 170 mm	fer zingué	4403-3170	1,44





TUYAU POUR GAZ NATUREL

ingas KBGV

Flexible gaz naturel, type 225 d'un côté, raccord 1/2" fixe. De l'autre côté écrou tournant 1/2". Pour une pression qui ne dépasse pas 200 mbar. Agrée ARGB, réf. 1640-1182/85, joint 1/2" compris. Ne peut être utilisé que pour des appareils électroménagers amovibles.

Longueur		Net *
700 mm	9800-2070	3,45
1000 mm	9800-2100	4,05
1250 mm	9800-2125	4,62
1500 mm	9800-2150	5,23

TUYAU POUR GAZ NATUREL

Ingas inox

Flexible gaz naturel en acier inoxydable AISI3161, avec une couche de protection grise à l'extérieur. D'un côté, filet extérieur fixe 1/2" cônique. De l'autre côte, nipple cônique avec écrou tournant 1/2", filet intérieur + manchon 1/2" avec filet et cône intérieur d'un côté et droit de l'autre. Remarque: Manchon en acier bichromaté. Ce conduit flexible est prévu pour le racordement d'appareils ménagers amovibles ou fixes. Pour installation dans des habitations raccordées au gaz naturel jusqu'à une pression nominale de 200 mbar. Min. 1 longueur (10, 50)

Longueur		Net *
500 mm	9800-0050	19,32
750 mm	9800-0075	22,05
1000 mm	9800-0100	27,00
1500 mm	9800-0150	35,44
2000 mm	9800-0200	41,34

* Prix nets, hors TVA

Sous réserve de changement de prix et modèle.

AMORTISSEURS SOFT CLOSING POUR PORTES

- Amortisseur à encastrer ou à visser.
- Prévu pour portes tournantes ou abattantes.
- Utiliser 2 amortisseurs pour les portes plus hautes que 1 mètre.

AMORTISSEURS SOFT CLOSING POUR PORTES

Exécution	Code	Prix/€ Net *
Amortisseur soft closing pour porte		
gris	1028-0000	0,88

Peut être encastré dans un forage ou monté avec un des adaptateurs ci-dessous.
Exécution: plastique





AMORTISSEURS SOFT CLOSING POUR PORTES

		Code	Net *
Support droit			
	gris	1028-0010	0,10
	nickel mat	1028-0910	0,22





Exécution: plastique

A commander en supplément:			
Amortisseur de porte Soft Closing	gris	1028-0000	0,88



AMORTISSEURS SOFT CLOSING POUR PORTES

		Code	Net *
Support en croix			
	gris	1028-0020	0,10
	nickel mat	1028-0920	0,22





Exécution: plastique

A commander en supplément:			
Amortisseur de porte Soft Closing	gris	1028-0000	0,88

AMORTISSEURS SOFT CLOSING POUR PORTES

		Code	Net *
Support en croix			
	gris	1028-0030	0,10
	nickel mat	1028-0930	0,22





Prévu pour montage dans les perçages ''système 32''
Exécution: plastique

A commander en supplément:			
Amortisseur de porte Soft Closing	gris	1028-0000	0,88

Sous réserve de changement de prix et modèle.

* Prix nets, hors TVA



CHARNIERES

Intermat soft 9943





Exécution	Code	Prix/€ Net *
	1010-0700	1,43

Charnière automatique avec POWER CONTROL, technique à clipser, réglage de recouvrement intégré, **ouverture 110°.**



CHARNIERES

Intermat top 9956



Exécution	Code	Prix/€ Net *
	1010-4700	3,64

Charnière automatique grand coin avec technique à clipser, réglage de recouvrement intégré, **ouverture 165°**

CHARNIERES

Embase cruciforme à visser

		Prix/€ Net *
0 mm	1024-1700	0,57
1,5 mm	1024-1701	0,58
3 mm	1024-1703	0,61

Pour ferrures d'angle avec vis à panneaux d'aggloméré prémontées.
Réglage en hauteur par excentrique, zamak nickelé.

CHARNIERES

Amortisseur Silent System

Type de ferrage			Prix/€ Net *
en applique	zamac nickelé	1026-1750	2,78
rentrant	zamac nickelé	1026-1760	2,78

Utilisable pour des ferures de portes en applique ou rentrantes, fixation simple par vis sur le fond supérieur ou intérieur du caisson.
Action d'amortissement réglable en continu par molette de réglage.

Butées recommandées par porte de largeur de 600 mm, densité de 750kg/m3
1 pièce pour une grandeur de porte juqu'à 1600 mm
2 pièce pour une grandeur de porte jusqu'à 2000 mm
2/3 pièce pour une grandeur de porte jusqu'à 2400 mm

* Prix nets, hors TVA

Sous réserve de changement de prix et modèle.

AMORTISSEURS

	Exécution	Code	Prix/€
Amortisseurs Soft Closing pour portes			Net *
	gris	1028-1000	1,39

- Amortisseur à visser dans le forage du système 32.
- Montage du côté des charnières.
- Prévu pour tous les types de charnières.
- Facile à installer.
- Design discret.
- Réglable

A commander en supplément		
Dans le cas de fixation dans des trous existants de ø 5 mm (2 pièces par amortisseur) manchon en nylon ø 5 mm	3022-7066	0,04



AMORTISSEURS

Amortisseur pour porte			Net *
	transparent	4620-8400	0,02

adhésif ø 8 mm
prix par pièce
min. 50 pièces

ACCESSOIRES DE MONTAGE

Gabarit de centrage pour embases			Net *
	bleu	0181-0000	1,63

Instrument pratique pour le centrage du forage des fixations de charnières et embases. Peut également être utilisé pour le placement des amortisseurs Soft Closing "System 32"

GLISSIÈRES DE TIROIR

FR 2021

- 4 roulements en nylon
- montage sous le tiroir
- retour automatique
- simple extension
- réglage latéral 3 mm au moyen d'une came

couleur: blanc
force: 35 kg.
Min. 1 **paire**

		Net *
30 cm	5240-7730	3,32
35 cm	5240-7735	3,40
40 cm	5240-7740	3,50
45 cm	5240-7745	3,72
50 cm	5240-7750	3,93
55 cm	5240-7755	4,10
60 cm	5240-7760	4,73

Sous réserve de changement de prix et modèle.

* Prix nets, hors TVA



ACCESSOIRES DE MONTAGE

Scie cloche

	Exécution	Code	Prix/€ Net *
pour trou de perçage de 58 mm (sans arbre de montage)	2” 5/16	0305-2058	11,26
pour trou de perçage de 51 mm (sans arbre de montage)	2”	0305-2050	12,00
pour trou de perçage de 54 mm (sans arbre de montage)	2” 1/8	0305-2054	12,23
pour trou de perçage de 57 mm (sans arbre de montage)	2” 1/4	0305-2057	12,53
pour trou de perçage de 60 mm (sans arbre de montage)	2” 3/8	0305-2060	13,16
pour trou de perçage de 79 mm (sans arbre de montage)		0305-2079	16,24
pour trou de perçage de 102 mm (sans arbre de montage)		0305-0102	20,14

ACCESSOIRES DE MONTAGE

Pilote de montage pour scie cloche

		Net *
0305-2900		11,25

ACCESSOIRES DE MONTAGE

Mèche WIDIA

		Net *
ø 58 mm	6304-2000	84,24
ø 78 mm	6304-2078	159,35

Queue: ø 12 mm

ACCESSOIRES POUR SANITAIRE

Emporte-pièce

		Net *
ø 35 mm	0305-5000	38,51

Permet de réaliser un trou de robinet ø 35 mm dans un évier en inox.

* Prix nets, hors TVA

Sous réserve de changement de prix et modèle.



CHEVILLES

Chevilles Fischer SX en nylon avec rebord

	Dimensions	Code	Prix/€
	pour vis à bois		Net *
	ø 4-5: S6 (1 bt= 100 pc.)	3170-0006	3,90
	ø 4,5-6: S8 (1 bt= 100 pc.)	3170-0008	5,28



Pour tout fixer dans les matériaux pleins ou creux.
Min. 1 boîte



CHEVILLES

chevilles FISCHER en nylon

	Dimensions	Code	Prix/€
	pour vis à bois		Net *
	ø 4-5: SX6 (1 bt= 100 pc.)	3170-1506	3,78
	ø 4,5-6: SX8 (1 bt= 100 pc.)	3170-1508	5,16



Pour tout usage dans les murs pleins.
Min. 1 **boîte** (5, 10, 50)



CHEVILLES

chevilles FU Fischer en nylon

			Prix/€
			Net *
	FU 6 x 35	3170-7260	4,83
	FU 8 x 50	3170-7264	5,98



Pour usage dans des murs creux ou matériaux minces (gyproc).
Min. 1 **boîte** - (1 **boîte**= 50 pièce)



SCHROEVEN

Reisser R2

Mesures et n°s de commande: voir liste de prix.

Vis à bois pour panneau aggloméré avec dessous de la tête renforcé.
Tête fraisée (avec empreinte) POZI DRIVE zinguée, recouverte d'un film lubrifiant.
Emballage: grandes et petites boîtes.
Min. 1 **boîte**

SCHROEVEN

La vis DNS PLUS

Mesures et n°s de commande: voir liste de prix.

Vis à panneaux, ordinaire, avec double filetage.
40% d'effort en moins au vissage
50% de gain de temps au vissage
50% d'économie d'énergie
Ailettes de fraisage optimales filetage plus profond, filet partiel.
Zinguée.
Min. 1 boîte

Sous réserve de changement de prix et modèle.

* Prix nets, hors TVA

SILICONES

SILIRUB 2/S mastic élastique adapté aux applications sanitaires

Exécution	Code	Prix/€ Net *
transparent	0456-3000	2,59
gris	0456-3200	2,59
blanc	0456-3700	2,59

Silirub 2/S est un mastic élastique, neutre, monocomposant d'une qualité supérieure à base de silicones.
Caractéristiques: Très bonne applicabilité, conserve sa couleur et résiste aux UV, élasticité permanente après polymérisation, très bonne adhérence sur beaucoup de matériaux, anti-fongicide.
Idéal pour joints dans des endroits humides comme cuisines, douches et salles de bain.
Contenu: 310 ml.

SILICONES

SILIRUB MA

		Net *
transparent	0456-2000	3,74
marbre gris	0456-2210	3,74
noir	0456-2300	3,74
travertin	0456-2510	3,74
blanc	0456-2700	3,74

Pour marbre, pierre bleue et toutes autres pierres naturelles.
- non tachant
- excellente elasticité après polymérisation
- inaltérable et stable aux UV
- s'applique très facilement
- totalement neutre

Contenu: 310 ml.

SILICONES

ACRYRUB

		Net *
blanc	0456-5700	1,60
brun	0456-5100	1,60
gris	0456-5200	1,60

Acryrub est un mastic monocomposant plasto-élastique d'une qualité supérieure, à base de dispersions acryliques.

Caractéristiques:
- Très bonne applicabilité.
- Conserve sa couleur, imperméable à l'eau après polymérisation.
- Peut-être peint après polymérisation.
- Possède une très bonne adhérence sur la plupart des matériaux poreux.

Idéal pour les joints de raccordement dans p.ex. les cuisines entre les armoires, le mur ou le plafond.
Contenu: 310 ml.

SILICONES

Pistolet KIT

		Net *
jaune	0456-7000	4,50

Pour tubes de 310 ml.

* Prix nets, hors TVA

Sous réserve de changement de prix et modèle.

SILICONES

	Exécution	Code	Prix/€
Pistolet "Twin-Thrust" (force dédoublée)	310-400 ml	0456-7100	Net * 11,96

Système à ressort de blocage, pour un dosage précis.

SILICONES

Silikonblitz		0457-2000	Net * 16,04

Lissage soigné et rapide en une seule fois de tous les joints au silicone.
Contenu:
3 spatules de lissage pour joints au silicone de 4 à 10mm, plus arrondis pour joints de dilatation.
Le tout dans un étui de format de poche.

Min. 1 **set**

SILICONES

Soudafoam X-tra	750 ml	0458-2060	Net * 5,61

Soudafoam Extra (sans HCFC et CFC) est une mousse poluyrethane monocomposant autoexpansive et prête à l'emploi. Grâce à la combinaison de cette formule spéciale et de l'adaptateur MEGA, on obtient un plus grand débit et plus de mètres courants de mousse suite à la faible expansion. Idéal pour l'étanchéité des passages pour tuyaux.

SILICONES

Mastic prémelangé-Red devil	1 litre 4 litre	0459-3010 0459-3040	Net * 8,88 27,67

Rebouchage de fissures, crevasses et joints en 1 seule fois.
inutile de poncer - pâte super légère - ne se contracte pas - ne se détend pas - intérieur et extérieur - finition souple et égale - accepte tous types de peinture - résiste à l'eau - adhérence excellente.
Pour murs et plafonds, plaques de plâtres, blocs, crépis, bois, béton, béton cellulaire.
Ne pas appliquer sur du métal ou du plastique.

Sous réserve de changement de prix et modèle.

* Prix nets, hors TVA

COLLES

FIX ALL HIGH TACK

FIX ALL, la colle-mastic universelle.
Pour tout coller, étanchéiser, assembler.
Haute adhérence initiale.
- Peut être peint par peinture en phase aqueuse.
- Très bonne adhérence, également sur surfaces humides.
- Sans solvant.
- Élimine le phénomène des salissures périphériques.
- Résiste aux rayons ultra-violets.
- Pratiquement inodore.
- Très bonne applicabilité en toutes circonstances.

Contenu 310 ml.

Exécution	Code	Prix/€ Net *
blanc	0458-8000	6,62
brun	0458-8100	6,62
noir	0458-8300	6,62
gris	0458-8500	6,62

COLLES

FIX ALL Crystal

Un mastic-colle à base d'un polymère MS.
- Peut-être peint, même avec des peintures à l'eau.
- Neutre.
- Très bonne applicabilité, également sur des surfaces humides.
- Sans solvants et pratiquement inodore.
- Élasticité permanente après polymérisation.
- Bonne résistance UV.
- Pour l'intérieur et l'extérieur.

Exécution	Code	Prix/€ Net *
transparent	0458-7900	6,29

COLLES

Pattex profix 600 super montage

Exécution	Code	Prix/€ Net *
400 gr	0451-9000	4,85

Adhérence rapide, collage et fixation immédiate. Profix 600 est une colle de haute qualité prête à l'emploi avec un léger pouvoir de remplissage. Pour une fixation solide, résistante à l'humidité, des lattes de supports, lambris et lamelles en matières synthétiques, plinthes, etc... sur supports en bois, béton, pierre, métal et autres matières synthétiques.

COLLES

PATTEX CONTACT
Colle de contacte superpuissante.

Exécution	Code	Prix/€ Net *
125 gr	0450-4010	3,84
650 gr	0450-4020	8,64

Colle de contacte rapide et super puissante pour le collage de bois, métal, PVC rigide, feutre, cuir, verre, céramique, porcelaine, caoutchouce et ces matériaux entre eux. Résiste aux températures extrèmes. (-15°C jusqu'à +110°C)

* Prix nets, hors TVA

Sous réserve de changement de prix et modèle.

COLLES

	Exécution	Code	Prix/€
PATTEX TIX-GEL compact			Net *
	125 gr	0450-5010	4,04
	625 gr	0450-5020	10,02

Colle de contact gel tixotrope qui ne file pas et ne coule pas. Idéale pour le collage de bois, métal, PVC rigide, caoutchouc, feutre, cuir, verre, céramique, porcelaine et ces matériaux entre eux.

COLLES

			Net *
PATTEX EXPRESS			
	750 gr	0451-1030	7,44

Colle à bois blanche pour le collage de construction et assemblages en bois. Sèche en 5 minutes. Répond à la norme industrielle EN204-D2.

COLLES

			Net *
MITRE PRO Un collage parfait et rapide en ...10 secondes!			
	spray	0459-1010	5,51
	colle	0459-1020	5,51

- Mitre Pro est spécialement conseillé pour les applications en cuisine.
- Excellent pour coller les profils de corniches et les profils cache-lumières. Idéal pour le collage de surfaces MDF ou bois contreplaqués.
- Mode d'emploi: Pulvériser l'activateur sur l'une des surfaces à coller. Laisser le solvant s'évaporer, appliquer de la colle sur l'autre surface et assembler immédiatement. Presser fermement les surfaces l'une contre l'autre pendant environ 8-10 secondes. A ce moment vous avez un collage parfait et rapide. Conserver hors de portée des enfants.

LUBRIFIANTS

			Net *
Bermagleit			
	400 ml	0472-0000	7,08

Lubrifiant incolore, sans silicone pour machine à bois. Lubrifie, conserve, nettoie, réduit le frottement et empêche la rouille.

LUBRIFIANTS

			Net *
WD 40			
	200 ml	0171-4020	4,20
	met verstuiver		
	450 ml	0171-4045	7,42

C'est l'heure du WD-40 quand il faut:

- **Décoincer** les pièces et mécanismes bloqués: serrures, boulons, vis.
- **Lubrifier** les fines mécaniques. Nettoyer les taches de graisse, goudrons, colles, adhésifs.
- **Protéger** de la corrosion.
- Solutionne des tas de problèmes techniques et pratiques.

Sous réserve de changement de prix et modèle.

* Prix nets, hors TVA

KOLORBOND

Le mastic hermétique ami de l'nstallateur

Kolor-bond a été développé et préparé pour sceller les joints des plans de travail de cuisines et les assemblages à onglets de corniches. Il a enduré des tests rigoureux sur une période de plus de deux ans. Il est aussi le seul mastic hermétique de sa catégorie disponible dans plus de cent couleurs et qui n'est pas à base de solvant; p.ex.: si Kolor-bond est accidentellement renversé sur une porte de meuble laquée, on peut l'essuyer tout simplement avec un linge humide sans endommager la laque.

Kolor-bond n'est pas seulement un excellent mastic hermétique mais il contient également d'excellents agents adhésifs et fongicides; assurant ainsi le joint le plus solide et le plus hygiénique possible. Essentiel pour les plans de travail des cuisines d'aujourd'hui.

Kolor-bond n'est ni trop épais pour déformer le joint, ni trop liquide pour couler. Il commence à sécher après 10 à 15 minutes. Il offre donc énormément de temps pour mélanger les composants sans avoir peur du séchage. Une fois que Kolor-bond est sec il est insensible aux produits chimiques et autres détergents domestiques. Livré dans des bouteilles transparentes de 70 gr équipées d'un goulot applicateur de 35 mm avec capuchon. Chaque bouteille contient suffisamment de mastic pour effectuer l'installation d'une cuisine normale (trois plans de travail avec assemblage de 700 mm).

Net *
Prix: € 6,21

blanc 0480-0081	KB 4-56 0480-0095	chêne, KB 5-14 0480-0091	KB 5-13 0480-0005
chêne, KB 5-53 0480-0056	KB 5-12 0480-0012	KB 5-56 0480-0075	KB 6-56 0480-0098
hêtre, KB 5-32 0480-0009	gris clair, KB 9-38 0480-0041	KB 12-16 0480-0070	gris foncé, KB 15-60 0480-0089
noir, KB 25-60 0480-0030	KB 25-47 0480-0059	KB 25-49 0480-0145	transparent 0480-0000

* Prix nets, hors TVA

Sous réserve de changement de prix et modèle.



GABARIT 'JIG'	Exécution	Code	Prix/€ Net *
Gabarit JIG pour jonction des plans de travail — Gabarit JIG 700 mm - nylon	Gabarit JIG	0481-1000	212,00
Gabarit JIG 700 mm - MDF résistant à l'eau	Gabarit JIG	0481-1500	106,50
fraisage 12,7 mm - queue de 12 mm	Fraise pour JIG	CM-91262811	23,94
A l'achat du JIG 0481-1000, la fraise est gratuite.			
	Anneau nylon MAKITA 30 mm	0481-3010	45,80
	Anneau nylon HITACHI 30 mm	0481-3020	45,80



Le plus solide
Il est connu pour son usage intensif, dans votre atelier ou sur chantier.
Le gabarit JIG peut aussi être livré en MDF résistant à l'eau. Identique à celui en nylon, il est nettement moins cher mais d'une durée de vie moindre.

Rapide et facile à utiliser
Rien de plus facile à utiliser. Les goupilles de positionnement, fabriquées en nylon de 20mm, assurent chaque fois des résultats parfaits. En utilisant le mode d'emploi détaillé vous ne pourriez pas vous tromper.

Les applications
Voyez le schéma ci-contre et notez la possibilité de couper des angles de 90° ainsi que d'autres valeurs. Cette possibilité de coupe est indispensable pour installer valablement les plans de travail. Vous pouvez également couper les trois rainures pour la pose des éléments de jonction (3024-0150).

- Le gabarit s'emploi avec la majorité des fraiseuses d'une puissance de 1300 W (EN-DW625E-0020-8178) équipées d'un anneau de copiage de 30mm de diam. et d'un anneau de serrage de 12 mm.
- Le JIG permet la découpe des plans de travail jusqu'à 700mm et éventuellement plus.
- Utilisable gauche et droite.
- Dimensions JIG: 1000 x 388 x 12,7 mm

Sous réserve de changement de prix et modèle.

* Prix nets, hors TVA

INSTRUMENTS DE MESURE

	Exécution	Code	Prix/€
Mesure distance TLM130i		ST177911	Net * 102,08

- Mesurage de distance.
- Mesurage de superficie et de distance - Fonction de calcul.
- Fonction Pythagore - Précision: +/- 2 mm
- Porté: 30m
- Imperméabilité: IP40
- Avec étui et piles.
- Dimensions: 122 x 64 x 32 mm

INSTRUMENTS DE MESURE

Mesure distance TLM160i		ST177917	Net * 153,64

- Mesurage de distance
- Mesurage de superficie
- Mesurage de volume
- Fonction Pythagore
- Fonction de calcul
- Fonction mémoire: 10 valeurs
- Mesurages à partir de l'avant et de l'arrière
- Portée: 10 cm à 60 m
- Température: 0°C - 40°C
- Livrée avec étui et 2 piles AAA
- Dimensions: 124 x 54 x 35mm

INSTRUMENTS DE MESURE

Mesure distance TLM210i		ST177922	Net * 308,31

- Mesurage de distance
- Mesurage de superficie
- Mesurage de volume
- Mesurage de circonférence
- Mesurage de pente
- Fonction Pythagore
- Fonction de calcul
- Fonction mémoire: 19 valeurs
- Mesurages à partir de l'avant et de l'arrière
- Portée: 10 cm à 100m
- Température: -10°C - 50°C
- Livrée avec étui et 2 piles AAA
- Dimensions: 124 x 54 x 35mm

INSTRUMENTS DE MESURE

Mesureur laser Disto D2, petit et maniable		0364-7300	Net * 139,07

- Précision ± 1,5 mm
- Mesure min/max., mesure continue
- Calcul des sommes, soustractions, m2, m3
- IP54, étanche à l'eau de ruissellement et à la poussière
- Messure indirecte par la fonction de pytagore
- Housse de protection et piles 2 x AAA incluses
- Rappel des 10 dernières mesures
- Autoextinction (timer)
- Portée: 0.05 à 60 m
- 90 g

INSTRUMENTS DE MESURE

Mesureur laser Disto D3		0364-7200	Net * 270,73

Idem D2 +

- Précision ± 1,0 mm
- Mesure de distances même en précence d'obstacles
- Portée: 0,05 à 100 mm
- Technologie Power Range
- Capteur d'inclinaison
- Enregistrement de constantes
- Rappel des 20 dernières mesures
- 110 g

* Prix nets, hors TVA

Sous réserve de changement de prix et modèle.

INSTRUMENTS DE MESURE

Mesureur laser Disto D5

Longueur	Code	Prix/€ Net *
	0364-7100	369,67

Idem D3 +

- Mesure des trapèzes
- Viseur numérique à zoom 4 x
- Ecran couleur
- Portée: 0,05 à 200 m
- 195 g

INSTRUMENTS DE MESURE

Inclitronic

		Net *
80 cm	0364-8000	155,15

Niveau d'eau avec mesureur de niveau électronique.
- Grand display LCD.
- Lecture en degrés (°) et pourcentage (%).
- Fonction "CONSERVER".
- Bulle d'air horizontale et verticale.
- Emet un signal sonore en positions 0° et 90°.
- Également pour mesurer plusieurs angles et pentes.

La solution idéale pour mettre à niveau les éléments de cuisine et étagères.

INSTRUMENTS DE MESURE

Niveau fatmax II

		Net *
600 mm	ST143524	30,24
900 mm	ST143536	37,57
1200 mm	ST143548	48,57
1800 mm	ST143572	69,65

- Niveau en aluminium
- 2 surfaces de travail
- Grande fiole horizontale centrale et 2 fioles verticales
- Précision: +/- 0,5 mm/m

INSTRUMENTS DE MESURE

Mess-fix

			Net *
3 m longueur maximale (longueur rétracté: 0,70 m) livré sans housse.	3 m	0364-3003	159,65
5 m longueur maximale (longueur rétracté: 1,04 m) livré avec housse	5 m	0364-3005	194,59

mètre télescopique avec écran de lecture, représentation analogique en mm, précision 1 mm.

Sous réserve de changement de prix et modèle.

* Prix nets, hors TVA

INSTRUMENTS DE MESURE

	Longueur	Code	Prix/€
Mess-tronic easy			Net *
	5 m	0364-3055	315,38

Mètre télescopique avec affichage numérique en mm., précision: 1 mm.
Mètre électronique simple et confortable:
- affichage LCD bien lisible.
- Avec fonction "conserver" , conserve la valeur mesurée même après rétraction du mètre.

Longueur maximale 5 m (Longueur min. 1,04 m)

INSTRUMENTS DE MESURE

Winkeltronic			Net *
600 mm (0°-355°)	600 mm	0364-4010	187,05
400 mm (0° - 200°)	400 mm	0364-4018	125,43

Mesureur d'angles électronique avec niveau d'eau incorporé (vertical et horizontal) et mémoire interne.
Précision: ± 0,1°

INSTRUMENTS DE MESURE

Winkelfix classic			Net *
	600 mm	0364-4000	157,33

Mesureur d'angles avec affichage analogique (de 0°-180°) et niveau d'eau incorporé (vertical et horizontal).

INSTRUMENTS DE MESURE

Winkelfix shorty			Net *
	300 mm	0364-4020	118,32

Mesureur d'angles avec affichage analogique (de 0°-180°) et niveau d'eau incorporé (vertical et horizontal).

* Prix nets, hors TVA

Sous réserve de changement de prix et modèle.



INSTRUMENTS DE MESURE

	Longueur	Code	Prix /€ Net *
Equerre dépliante professionnelle		ST145013	36,28

- Equerre dépliante professionnelle
- Construction en aluminium, solide et légère
- Angles de 45 et 90 degrés
- Facile à replier et à ranger

INSTRUMENTS DE MESURE

			Net *
Equerre de charpentier	600 x 400 mm	ST145530	10,85

- Equerre métrique
- Equerre de menuisier en acier poli et verni
- Echelle inversée et graduations en relief pour une excellente lisibilité
- Graduation recto: 2 mm

INSTRUMENTS DE MESURE

			Net *
Equerre de menuisier	250 x 140 mm	ST145685	16,89
	300 x 200 mm	ST145686	18,68
	400 x 200 mm	ST145687	21,20

- Equerre de menuisier
- Lame en acier inoxydable - graduation millimétrique par photogravure pour une excellente visibilité
- Talon à triple onglet profilé en aluminium extrudé pour une meilleure durabilité et une grande précision
- Talon en biseau pour le traçage d'angles à 90 et 45 degrés
- Graduation millimétrique sur les 2 faces

INSTRUMENTS DE MESURE

			Net *
Mètre ruban fatmax BLADE ARMOR	5 m	ST033720	21,07
	8 m	ST033728	24,74

- Revêtement Blade Armor™ thermoplastique protège les 14 premiers centimètres du ruban
- diminue de 95 % le risque de casse du ruban
- Jusqu'à 3,35 m de portée sans décrochage du ruban
- Bouton de blocage du ruban
- Agrafe de ceinture



INSTRUMENTS DE MESURE

			Net *
Mètre pliant en bois - jaune/blanc	2 m	ST035458	3,38

- Finition multicouche anticorrosion
- Surface inaltérable avec enduisage UV
- Armature en cuivre
- Rivets cachés et ressorts en acier

Sous réserve de changement de prix et modèle.

* Prix nets, hors TVA

OUTILLAGE A MAIN

FATMAX tournevis de mécanicien

- Poignée surmoulée directement sur la lame
- ne casse pas
- Lame en acier de haute qualité
- Haute résistance et peu de risque de casse de l'embout
- Poignée ergonomique - bimatière, antislip, prise excéllente et diminue le risque de fatigue
- Poignée avec un grand diamètre - donne assez de force pour des vis de bois - et une petite taille
- Pour des travaux de précision

Exécution	Code	Prix/€ Net *
100 x 5,5 mm	ST065098	4,10
150 x 8 mm	ST065137	6,44
200 x 10 mm	ST065139	8,03
150 x 6,5 mm	ST065141	5,97

OUTILLAGE A MAIN

FATMAX Tournevis pozidriv

- Poignée surmoulée directement sur la lame
- ne casse pas
- Lame en acier de haute qualité
- Haute résistance et peu de risque de casse de l'embout
- Poignée ergonomique - bimatière, antislip, prise excéllente et diminue le risque de fatigue
- Poignée avec un grand diamètre - donne assez de force pour des vis de bois - et une petite taille
- Pour des travaux de précision

Exécution	Code	Net *
PZ1 x 100 mm	ST065335	3,64
PZ2 x 125 mm	ST065337	4,01
Pz3 x 150 mm	ST065338	6,81

OUTILLAGE A MAIN

FATMAX Tournevis torx

- Poignée surmoulée directement sur la lame
- ne casse pas
- Lame en acier de haute qualité
- Haute résistance et peu de risque de casse de l'embout
- Poignée ergonomique - bimatière, antislip, prise excéllente et diminue le risque de fatigue
- Poignée avec un grand diamètre - donne assez de force pour des vis de bois - et une petite taille
- Pour des travaux de précision

Exécution	Code	Net *
TT10 x 75 mm	ST065340	3,45
TT15 x 75 mm	ST065395	3,45
TT20 x 100 mm	ST065396	3,64
TT25 x 100 mm	ST065397	4,10
TT30 x 125 mm	ST065398	5,79
TT40 x 125 mm	ST065399	6,25

OUTILLAGE A MAIN

FATMAX set de tournevics 6 pièces torx

- Poignée surmoulée directement sur la lame
- ne casse pas
- Lame en acier de haute qualité
- Haute résistance et peu de risque de casse de l'embout
- Poignée ergonomique - bimatière, antislip, prise excéllente et diminue le risque de fatigue
- Poignée avec un grand diamètre - donne assez de force pour des vis de bois - et une petite taille
- Pour des travaux de précision

Code	Net *
ST065099	24,30

OUTILLAGE A MAIN

FATMAX set de tournevics 9 pièces pozidriv

- Poignée surmoulée directement sur la lame
- ne casse pas
- Lame en acier de haute qualité
- Haute résistance et peu de risque de casse de l'embout
- Poignée ergonomique - bimatière, antislip, prise excéllente et diminue le risque de fatigue
- Poignée avec un grand diamètre - donne assez de force pour des vis de bois - et une petite taille
- Pour des travaux de précision

Code	Net *
ST065424	32,71

OUTILLAGE A MAIN

Tournevis testeur basse tension 220V-250V

- Non-conducteur jusqu'à 250V
- Conforme aux normes VDE, GS et CE
- Agrafe de ceinture
- Lumière clignotante visible pour indiquer la détection du courant électrique

Exécution	Code	Net *
220V - 350V	ST066119	2,54

* Prix nets, hors TVA

Sous réserve de changement de prix et modèle.

OUTILLAGE A MAIN

Ciseaux à bois fatmax

Longueur	Code	Prix/€ Net *
6 mm	ST016251	13,92
8 mm	ST016252	14,02
10 mm	ST016253	14,11
12 mm	ST016254	14,39
14 mm	ST016255	14,76
16 mm	ST016257	15,04
18 mm	ST016258	15,32
20 mm	ST016259	15,51
22 mm	ST016260	15,70
25 mm	ST016261	15,88
30 mm	ST016262	18,69
32 mm	ST016263	19,15
35 mm	ST016264	19,62
38 mm	ST016265	21,49
40 mm	ST016266	23,37
50 mm	ST016267	28,04

- Lame et tête de frappe faites d'une seule pièce. Poignée jusqu'à 50 % plus solide.
- Tête de frappe en acier. Utilisation avec marteau
- Lame en acier de qualité supérieure. Meilleure qualité du tranchant
- Poignée ergonomique pour une meilleure prise et un contrôle maximal
- Protection de la lame pour plus de sécurité

OUTILLAGE A MAIN

Ciseaux fatmax 5 pièces

		Net *
	ST216271	74,78

- Lame et tête de frappe faites d'une seule pièce. Poignée jusqu'à 50 % plus solide.
- Tête de frappe en acier. Utilisation avec marteau
- Lame en acier de qualité supérieure. Meilleure qualité du tranchant
- Poignée ergonomique pour une meilleure prise et un contrôle maximal
- Protection de la lame pour plus de sécurité

OUTILLAGE A MAIN

Set d'affutage 3 pièces

		Net *
	ST016050	9,09

- Agrafe laquée pour serrer lames de rabot et ciseaux à bois
- Indicateur d'angle rabattable déterminant immédiatement l'angle désiré (25°, 30° ou 35°)
- Permet d'affûter tous les fers de rabots et ciseaux dont la largeur est comprise entre 3 mm et 60 mm
- Pour un angle aigu parfait
- Avec pierre à affiler: une face de dégrossissage et une face d'affilage

OUTILLAGE A MAIN

Rabot Bailey

		Net *
240 mm	ST112003	51,91
245 mm	ST112004	56,11

- Rabot multi-usage
- Fini laqué noir - semelle et joues de fût rectifiées
- Avec bloc d'appui réglable et mécanisme de réglage fin

Sous réserve de changement de prix et modèle.

* Prix nets, hors TVA

OUTILLAGE A MAIN

	Exécution	Code	Prix/€
Pince multiprise bimatière			Net *
	240 mm	ST084076	13,47

- Mâchoires et poignées en acier au carbone forgé
- Mâchoires renforcées et trempées par induction pour des performances durables
- Le réglage multiprise est rapide et positif
- Toutes les parties en acier exposées sont polies et laquées en clair pour protéger contre la corrosion
- Poignées bimatières pour plus de confort et une parfaite prise en main, même avec les mains grasses.
- Les faces de mâchoires spécialement conçues et usinées saisissent les tubes en toute sécurité



OUTILLAGE A MAIN

Clé à molette			Net *
	250 mm	ST087470	15,27

- Entièrement forgée en acier chromé au vanadium pour des performances optimales
- Vis de réglage de mâchoire moletée
- Tête polie, plaquée au nickel-chrome pour la protection contre la corrosion
- Angle de tête de 23 degrés pour une meilleure accessibilité à l'écrou

OUTILLAGE A MAIN

Pince coupante diagonale corde à piano maxsteel			Net *
	180 mm	ST089861	14,40

- Fabriqué en acier trempé de haute qualité
- Poignée bimatière
- Laquée
- Conforme aux normes DIN

OUTILLAGE A MAIN

Pince universelle maxsteel			Net *
	180 mm	ST089867	11,59

- Fabriqué en acier trempé de haute qualité
- Poignée bimatière
- Laquée
- Conforme aux normes DIN

OUTILLAGE A MAIN

Pince à dénuder maxsteel			Net *
	160 mm	ST089873	13,47

- Fabriqué en acier trempé de haute qualité
- Poignée bimatière
- Laquée
- Conforme aux normes DIN

OUTILLAGE A MAIN

Tenaille de menuisier			Net *
	250 mm	ST284185	9,78

- Tenailles en acier allié de qualité avec mâchoires et bords de coupe brochés avec précision
- Poignées plates pour plus de confort d'utilisation
- Conformes aux normes ISO 9243 et DIN 5241
- Mâchoires finies en brillant avec poignées noircies chimiquement et laquées pour la protection

* Prix nets, hors TVA

Sous réserve de changement de prix et modèle.

OUTILLAGE A MAIN

	Exécution	Code	Prix /€ Net *
Jeu de clés à fourche		ST487052	29,85

- Jeu de clés è fourche libre Maxi Drive Plus dans un boîtier
- ISO 3316
- 6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm, 16 x 17 mm

OUTILLAGE A MAIN

	Exécution	Code	Net *
Jeu de clé polygonales		ST195772	48,00

- Jeu de clés polygonales Maxi Drive Plus dans un boîtier
- ISO 3318, DIN 3113
- 6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm, 16 x 17 mm, 18 x 19 mm, 20 x 22 mm

OUTILLAGE A MAIN

	Exécution	Code	Net *
Jeux de clés hexagonales mâles têtes sphériques 9 pièces	1,5 - 10 mm	ST069256	12,39

- Configuration hexagonale à bille sur un long bras pour permettre un entraînement déporté de vis difficiles à atteindre
- Clé hexagonale droite sur le bras court pour une force de levier maximale
- Toutes les clés sont stockées dans un support en plastique et sont repérées par taille pour une sélection rapide.
- 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

Sous réserve de changement de prix et modèle.

* Prix nets, hors TVA

OUTILLAGE A MAIN

Arrache-clous steelmaster

Exécution	Code	Prix/€ Net *
450 gr.	ST151031	21,81

- Tête en acier trempé pour garantir la solidité, la longévité et la sécurité
- Poignée ergonomique Dynagrip Pro: pour plus de confort, une meilleure prise en main et plus de sécurité
- Liaison du manche à la tête: résiste à une force de 5 tonnes
- Manche tubulaire, ovale, en acier sans soudure combinant longévité et légèreté pour assurer une liaison parfaite du manche à la tête
- Traitement thermique anti-éclats de la zone de frappe pour une solidité et une sécurité accrues

OUTILLAGE A MAIN

Marteau de serrurier

Exécution	Code	Net *
300 gr.	ST151173	7,03
500 gr.	ST151175	8,75
800 gr.	ST151178	11,34

- Manche en frêne de haute qualité assurant longévité et équilibre
- Tête en acier trempé pour une meilleure durabilité
- Tête plate et angles abattus pour accroître la force et la résistance
- Manche incassable grâce à une liaison permanente manche-tête, utilisant une résine époxi que pour plus de sécurité

OUTILLAGE A MAIN

Massette manche bois

Exécution	Code	Net *
1000 gr.	ST154051	11,59

- Manche en frêne de haute qualité assurant longévité et équilibre
- Tête en acier trempé pour une meilleure durabilité
- Tête plate et angles abattus pour accroître la résistance
- Incassable par une liaison permanente du manche à la tête, utilisant une résine époxique pour plus de sécurité

OUTILLAGE A MAIN

Marteau compo-cast standard

Exécution	Code	Net *
280 gr.	ST157530	19,78

- Marteau monobloc, n'endommage pas les pièces grâce à sa construction en uréthane surmoulé
- Des centaines de billes d'acier, qui se déplacent librement dans la tête, absorbent tout effet de rebond lors de l'impact
- Non-conducteur
- Matériau antidéflagrant

OUTILLAGE A MAIN

Pied de biche

Exécution	Code	Net *
500 mm	ST155155	6,77

- Exécution en acier forgé et trempé pour une meilleure solidité
- Pointes biseautées pour plus d'efficacité
- Cannelure de clou biseautée à chaque embout

OUTILLAGE A MAIN

Wonder bar

Exécution	Code	Net *
	ST155515	5,93

- Exécution en acier forgé et trempé pour une meilleure solidité
- Pointes biseautées pour plus d'efficacité
- Idéal pour arracher des clous, crocheter et gratter des surfaces.
- Cannelure de clou biseautée à chaque embout

* Prix nets, hors TVA

Sous réserve de changement de prix et modèle.

OUTILLAGE A MAIN

	Exécution	Code	Prix/€
Scie à bois jetcut SP		ST215288	Net * 15,53

- Poignée ergonomique bimatière: en plastique antichoc et en élastomère souple pour une prise en main confortable et une plus grande sécurité
- Denture "HardPoint", affûtage permanent
- Denture agressive à trois biseaux pour un sciage plus rapide et plus net
- 7 dents par pouce pour une coupe en long et en travers
- Idéal pour bois, panneaux mélaminés et PVC
- Poignée permettant le traçage à 45° et 90°

OUTILLAGE A MAIN

	Exécution	Code	Prix/€
Scie à bois jetcut HP fine		ST215599	Net * 16,50

- Poignée ergonomique bimatière: en plastique antichoc et en élastomère souple pour une prise en main confortable et une plus grande sécurité
- Denture "HardPoint ", affûtage permanent
- Denture agressive a trois biseaux pour un sciage plus rapide et plus net
- 11 dents par pouce pour une coupe en long et en travers
- Poignée permettant le traçage à 45° et 90°

OUTILLAGE A MAIN

	Exécution	Code	Prix/€
Scie à métaux junior (poignée droite)	150 mm	ST015405	Net * 4,56

- Dispositif de tension breveté Easilock pour un remplacement simple et rapide de la lame
- Cadre en acier au chrome-vanadium

OUTILLAGE A MAIN

	Exécution	Code	Prix/€
Scie à métaux turbocut	300 mm	ST120110	Net * 19,76

- Cadre en acier avec fibres de verre pour plus de robustesse et une absorption optimale des chocs
- Cadre bimatière conçu de façon ergonomique et avec poignée confortable
- Mécanisme breveté de tension de la lame et de déblocage rapide en un seul geste

OUTILLAGE A MAIN

	Exécution	Code	Prix/€
Lame de scie à métaux rubis			Net *
5 pc./emballage	150 mm	ST315905	2,06
2 pc./emballage	300 mm	ST015906	4,50

- Acier rapide au molybdène traité thermiquement (HSS)
- Lame rigide de durée extra longue, conçue pour couper tous types de métaux

Sous réserve de changement de prix et modèle.

* Prix nets, hors TVA

OUTILLAGE A MAIN

	Exécution	Code	Prix/€
Couteau à lame retractable quickslide		ST910810	Net * 11,12

- Convient pour toutes les lames et crochets Standard
- Système de glissement innovatif à une main
- Remplacement de la lame sans outils
- Display de 12 couteaux

OUTILLAGE A MAIN

Couteau à lame retractable Interlock 18 mm		ST110018	Net * 6,79

- Corps métallique, très résistant et léger
- Système Interlock de blocage de la lame, pour prévenir le soulèvement du couteau, même sous forte pression
- Remplacement de la lame rapide et sans outils
- Blocage de la lame par une molette crantée pour une sécurité accrue et une meilleure précision de coupe



OUTILLAGE A MAIN

Couteau à lame rétractable 99E		ST110099	Net * 6,79

- Couteau Stanley® classique à lame rétractable
- Corps en alliage de zinc, très résistant et léger
- Chariot porte-lame métallique à 5 positions. Pour gauchers et droitiers.
- Réservoir de lame à l'intérieur du manche
- Système Interlock de blocage de la lame, pour prévenir le soulèvement du couteau, même sous forte pression
- Livré avec 5 lames

OUTILLAGE A MAIN

Couteau à lame sécable interlock 18 mm		ST110151	Net * 3,10

- Exécution ABS antichoc
- Système de glissement sûr cache mobile pour casser
- Livré avec 1 couteau sécable

OUTILLAGE A MAIN

Couteau à lame rétractable SM 18 mm		ST110280	Net * 4,98

- Corps résistant en ABS antichoc
- Bouton-poussoir multipostions
- Casse-lame intégré
- Livré avec 1 lame de rechange

* Prix nets, hors TVA

Sous réserve de changement de prix et modèle.

OUTILLAGE A MAIN

	Exécution	Code	Prix/€
Couteau à lame réctractable dynagrip 25 mm	25 mm	ST110425	Net * 9,25

- Cutter en acier inoxydable pour renforcer sa longévité et sa solidité du cutter
- Blocage de la lame par molette crantée pour une meilleure sécurité et précision de coupe
- Manche bimatière Dynagrip pour une meilleure prise en main
- Lame de 25 mm et épaisseur de 0,7 mm améliorant les performances lors de travaux intensifs
- Lame sécable en 6 segments
- Livré avec 1 lame

OUTILLAGE A MAIN

Couteau fixe titan		ST110550	Net * 15,69

- Couteau à lame fixe professionnel
- Corps robuste en aluminium, très résistant et léger
- Molette en laiton pour le serrage et le remplacement de la lame
- Livré avec 3 lampes de rechange
- Meilleure prise en main, même avec un gant



OUTILLAGE A MAIN

Lame de cutters 18 mm	18 mm	ST011301	Net * 4,45

- Pour tous cutters de 18 mm
- 7 segments sécables



OUTILLAGE A MAIN

Lames de cutters 25 mm	25 mm	ST011325	Net * 7,25

- Convient pour 10-425
- Pour travaux intensifs

OUTILLAGE A MAIN

Lames de couteaux 1992		ST011921	Net * 2,22

- Modèle long
- Lame très résistante - pour tous types de travaux de coupe (revêtement de sol, vinyle…)
- Pour couteaux ST110550

Sous réserve de changement de prix et modèle.

* Prix nets, hors TVA



OUTILLAGE A MAIN

	Exécution	Code	Prix/€
Boîte à outils condor		ST192055	Net * 19,87

- Organiseur pratique pour petites pièces, 4 bacs amovibles
- Compartiment pour mèches
- Bac amovible
- Poignée bimatière, confortable
- Fermeture métallique assurant solidité et sécurité

OUTILLAGE A MAIN

Boîte à outils pro		ST192837	Net * 53,88

- Côtés en métal dur revêtus d'une couche de peinture protectrice
- Couvercle échiqueté en acier inoxydable avec rainure en V pour usage comme établi de scieur
- Poignée solide et escamotable pour faciliter le transport et le stockage
- Fermetures métalliques assurant durabilité et sécurité
- Ossature en matière antichoc
- Coins arrondis, diminuent le risque d'endommager
- Bac amovible

OUTILLAGE A MAIN

Boîte à outils Stanley		ST192850	Net * 37,63

- Boite à outils avec compartiment spécial pour stocker un niveau
- Fermeture métallique pour une solidité et une sécurité accrues
- Bac amovible

OUTILLAGE A MAIN

Boîte à outils shockmaster		ST192998	Net * 29,65

- Pieds antidérapants et antichocs, résiste a l'eau
- 2 grandes fermetures en aluminium
- 2 compartiments encastrés avec couvercle transparent
- Avec compartiment spécial pour stocker un niveau
- Grande poignée confortable, solide et pratique en cas de port de gants

OUTILLAGE A MAIN

Boîte à outils fatmax MP		ST195617	Net * 52,69

- Boîte à outils en metal/plastic pour ranger et transporter les outils à main
- Fermetures solides en inox
- Charnière entière
- Poignée ergonomique bimatière
- Porte-outils amovible
- Couvercle anti-dérapant avec rainure en V
- A verrouiller avec un cadenas
- Dimensions: 66,2 cm x 29,5 cm x 29,3 cm

* Prix nets, hors TVA

Sous réserve de changement de prix et modèle.

SERVANTES MOBILES

	Exécution	Code	Prix/€
Servante professionnelle Stanley		ST192798	Net * 176,15

- Exécution bimatière en acier et polypropylène antichoc
- Eléments autonomes 3 en 1: 1 bac pour outillage électrique (peut être utilisé comme charrette à bras), 1 grand tiroir et 1 petit tiroir (pour stockage de petites pièces)
- Poignée en matière souple

SERVANTES MOBILES

Servante mobile 91l		ST192978	Net * 100,31

- Servante avec 91 litres de volume utile
- Avec plateau porte-outils amovible
- 2 roues solides
- Couvercle aménagé pour le rangement d'un niveau et d'une scie à main
- Poignée télescopique en aluminium
- Couvercle se transforme en plan de travail avec encoche intégrée (4x2 pouces) pour bois de construction
- Fermetures métalliques

SERVANTES MOBILES

Servante mobile 190l		ST193278	Net * 136,18

- Servante avec 190 litres de volume utile
- Avec plateau porte-outils amovible
- 2 roues solides
- Couvercle aménagé pour le rangement d'un niveau et d'une scie a main
- Poignée télescopique en aluminium
- Couvercle se transforme en plan de travail avec encoche intégrée (4x2 pouces) pour bois de construction
- Fermetures métalliques

SERVANTES MOBILES

Servante mobile 113L		ST194850	Net * 118,97

- Capacité jusqu'à 113L
- Espace de rangement pour scie en niveau
- Compartiment amovible pour le rangement vertical des outils
- Imperméable
- Roues à haute résistance
- Bac à outils amovible
- Serrure encastrée
- Couvercle avec rainure en V pour emploi comme trétau
- Poignée téléscopique
- Poignée supplémentaire
- Dimensions: 91 cm x 51,6 cm x 43,1 cm

SERVANTES MOBILES

Sac à outils avec roues		ST193328	Net * 38,27

- Poignée télescopique et roues robustes pour une stabilité maximale
- Base synthétique dure
- Poches internes et externes pour un rangement optimal

Sous réserve de changement de prix et modèle.

* Prix nets, hors TVA

ORGANIZERS

	Exécution	Code	Prix/€
Sortmaster organizer		ST194745	Net * 13,91

- Boîte à compartiments avec séparateurs amovibles: jusqu'à 1024 configurations
- Pour ranger des outils, même des marteaux, et des petites pièces
- Couvercle verrouillable
- Structure de la couvercle tient les pièces en place
- Dimensions: 43 cm x 33 cm x 9 cm

ORGANIZERS

Mallette boîte à compartiments pro		ST192976	Net * 30,11

- Noir/transparent
- Système organiseur bilatéral: possibilité de travailler avec les 2 faces ouvertes
- 2 organiseurs, 46 compartiments, dont 6 tiroirs escamotables qui s'ouvrent simultanément et 8 pièces de séparation
- Fermeture sécurisée qui ferme aussi bien les 2 organiseurs que les tiroirs

ORGANIZERS

Organizer professionnel		ST193293	Net * 35,04

- Très grande capacité
- Couvercle transparent et solide
- Poignée en aluminium
- Ceinture d'épaule
- 14 compartiments amovibles

ETABLIS

Mobile project center 3 en 1		ST193972	Net * 115,51

- Structure et pieds métalliques
- Large surface de travail (hauteur: 85 cm, capacité de charge: 300 kg)
- Fonction diable 100 kg
- Encombrement réduit
- Roues en caoutchouc

ETABLIS

Tréteau Pliable		ST197474	Net * 40,16

- Léger et compact pour transport
- Compact - 2 tréteaux pliables qui peuvent être verrouillés ensemble
- Ceinture d'épaule
- Pieds en aluminium
- Capacité: 340kg (paire)

* Prix nets, hors TVA

Sous réserve de changement de prix et modèle.